


ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ



ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

13^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

5-7 Μαΐου 2023

Ξενοδοχείο Elite, Καλαμάτα

Θα χορηγηθούν
14 μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME - CPD credits από
τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο)



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Ζόμπολος Σπυρίδων

Χαλβασιώτης Παναγιώτης

Τσιρώνη Μαρία

Ψυχογιός Βασίλειος

Μέλλος Χρυσοβαλάντης

Μητρόπουλος Δημήτριος

Λαμπροπούλου Αικατερίνη

Αντωνοπούλου Βασιλική

Χιώτης Χρήστος

Βασιλακάκος Θεοφάνης

Ιωαννίδη Μαρία

Τζωρτζίνης Δημήτριος

Μανδηλάρης Ηλίας

Γκότσης Δημήτριος

Γεωργακαράκου – Τσιλιβαράκη Χρυσούλα

Γιουρτούμας Νικόλαος

Σφήκας Σταύρος

Σωφρονάς Δημήτριος

Τσίχλης Ηλίας

Μάκαρης Εμμανουήλ

Καραμπέτσος Βασίλειος

Χρυσουγής Βασίλειος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Πουλόπουλος Αναστάσιος

Αντιπρόεδρος: Μπουζαλά Γεωργία-Αικατερίνη

Σκρεπέτης Κωνσταντίνος

Πολυδώρου Ανδρέας

Μάλλιου Χρυσάνθη

Κουσούλης Παναγιώτης

Οικονόμου Σοφία

Μπιλάλη Βάνα

Αδαμοπούλου Θεοδούλη

Γιαννόπουλος Παναγιώτης

Αδαμόπουλος Ιωάννης

Τζελέπης Κωνσταντίνος

Παπανδρέου Χρήστος

Ράλλη Μαρία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σκρεπέτης Κωνσταντίνος, *Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Μεσσηνίας*

Πουλόπουλος Αναστάσιος, *Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής*

Ζόμπολος Σπυρίδων, *Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής*

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Η Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή του **13ου Συνεδρίου Υγείας Μεσσηνίας**, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στις εργασίες των Ιατρών της Μεσσηνίας και όλων των ιατρών και νοσηλευτών που ενδιαφέρονται για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε θέματα υγείας. Το «Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας» διοργανώνεται για 13η χρονιά από την Ιατρική Εταιρεία Μεσσηνίας και απευθύνεται σε όλους τους ΕΥ, διότι η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμά τους, θέματα υγείας της καθημερινής πραγματικότητας. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις **5 – 7 Μαΐου 2023** στο **ξενοδοχείο ELITE** στην **Καλαμάτα**.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στις εργασίες του, οι οποίες περιλαμβάνουν κλινικά Φροντιστήρια, Διαλέξεις, Στρογγυλά Τραπέζια, Ελεύθερες Ανακοινώσεις και παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών.

Εκλεκτοί συνάδελφοι θα συζητήσουν μαζί σας επιλεγμένα επίκαιρα θέματα που ενδιαφέρουν τον γιατρό και τον νοσηλευτή της πρώτης γραμμής.

Σας περιμένουμε όλους!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της Ι.Ε.ΜΕΣ.

ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ ΜΕΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής

Γ.Ν.Μεσσηνίας. – Ν.Μ.Καλαμάτας

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5-7 ΜΑΪΟΥ 2023

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 5 Μαΐου 2023

14:00-15:00 **ΕΓΓΡΑΦΕΣ**

15:00-16:00 **ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ**

Προεδρείο: Αδαμοπούλου Θεοδούλη, Αραποστάθη Κανέλλα

Η ποιότητα της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και ο ρόλος του προϊστάμενου νοσηλεύτη

Παξιάδη Αγγελική, Μοσχοβίτης Αλέξανδρος

Ψευδείς ειδήσεις και παραπληροφόρηση στην υγειονομική περίθαλψη: Μια σύγχρονη πρόκληση

Κουρή Γεωργία

Ομάδες συνάντησης στο χώρο εργασίας ως εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας

Δημοπούλου Μαγδαληνή, Λαγούδη Ελευθερία

16:00-17:00 **ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Ο ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ**

*Προεδρείο: Πουλοπούλου Παναγιώτα, Μούτογλη Ελένη,
Μάλαμα Μαρία*

Ο ρόλος της Μαιάς πριν και μετά τον τοκετό

Μουτεβελή Γεωργία

Η επίδραση του βρεφικού μασάζ στη μητέρα και το παιδί

Παπαγεωργίου Αθανασία

Υπηρεσία Οικογενειακού Προγραμματισμού-Η συμβολή στην πρόληψη και ενημέρωση του πληθυσμού του Νομού Μεσσηνίας

Τσιγώνια Βασιλική, Κορογώνα Βασιλική

Καρκίνος μαστού

Μαλλιάρου Μαρία

Παρασκευή 5 Μαΐου 2023

17:00-18:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προεδρείο: **Κουδούνης Γεώργιος, Νταβέλης Σωτήριος,
Κυριακοπούλου Χαρά**

- 1. ΚΟΡΙΤΣΙ 8 ΕΤΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ**
Μαρούσα Μαγουλά¹, Σπυριδούλα Σωτηρίου¹, Μαρία Μπαλή¹, Παναγιώτα Καλαμαρά¹, Γερίνα Ιωαννίδου¹
¹Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Παιδιατρική Κλινική
- 2. ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19**
Καρολίνα- Ανθούλα Ακινόσογλου¹, Β. Παννακόπουλος², Δέσποινα Γκέντζη³, Σ. Φούζα⁴
¹Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας- Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών,
²Κοινωνιολόγος- Υποψήφιος Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών,
³Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, ⁴Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής- Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
- 3. ΤΟΠΟΤΘΕΤΗΣΗ RIG-TAIL ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ**
Η. Γιαννακόδημος¹, Α. Γιαννακόδημος², Ζιώγου Αφροδίτη², Ευαγγελία Μπακιδη³, Κ. Τζελέπης¹
¹Ουρολογική Κλινική, Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ²Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο Μεταξά, ³Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ ΚΑΤ
- 4. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ**
Άννα Αρτεμίου Μπλούελ¹, Ιζαμπέλα Μπέκαρη¹, Β. Δέδες², Γ. Πανουτσόπουλος^{1,2}
¹Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Καλαμάτα,
²Εργαστήριο Βιοχημείας, Εργοφυσιολογίας, Φυσιολογίας, Φαρμακολογίας, Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Καλαμάτα
- 5. ΚΟΡΙΤΣΙ 9 ΕΤΩΝ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ**
Μαρία Μπαλή¹, Σπυριδούλα Σωτηρίου¹, Μαρούσα Μαγουλά¹, Παναγιώτα Καλαμαρά¹, Ευιάννα Αθανασοπούλου¹, Γκεντιάνα Μίσιου¹, Χρυσάνθη Παπαφωτίου¹, Μαρίνα Παπαγιαννίδη¹, Γερίνα Ιωαννίδου¹
¹Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν.Κ.. «Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου»
- 6. Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΗΣΗΣ**
Κ. Γκλίνος, Μ. Σκρεπέτης, Λ. Κούλης, Κ. Ζιούτος, Χ. Παπανδρέου, Κ. Σκρεπέτης
Ουρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας.

18:00-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Παρασκευή 5 Μαΐου 2023

18:30-19:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Προεδραιο: Αντωνίου Ιωάννα, Χιώτη Γαρυφαλλιά

Πρόληψη των αλλεργικών νοσημάτων: Ο ρόλος της διατροφής κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό.

Σφρναίος Εμμανουήλ

Αλλάζοντας τον τρόπο που τρώνε τα παιδιά: Έγκαιρη και ασφαλής εισαγωγή των τροφικών αλλεργιογόνων.

Σωφρονά Φιλίτσα

Επιπτώσεις COVID στα παιδιά

Κασίμος Δημήτριος

19:30-20:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδραιο: Κρητικός Νεοκλής, Νικολακέας Μιχαήλ

Νεότερα δεδομένα στη λαπαροσκοπική χειρουργική

Πιστοφίδης Γεώργιος

20:00-20:30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

20:30 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

Προεδραιο: Τζωρτζίνης Δημήτριος, Πουλόπουλος Αναστάσιος

Πρόλογος της διάλεξης

Διαμαντής Αριστείδης

Υγειονομική υποστήριξη κατά την επανάσταση του 1821

Βλαδίμηρος Λάζαρος

Σάββατο 6 Μαΐου 2023

09:00-10:30 ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Προεδρείο: **Λυμπεροπούλου Δήμητρα, Πανταζή Ευγενία, Τσίχλης Ηλίας**

Στένωση αορτικής βαλβίδας: Ταξινόμηση - αντιμετώπιση
Τζούδας Θεόδωρος

Παιδιατρικές λοιμώξεις πεπτικού συστήματος
Γεωργιάδου Μαρία-Κωνσταντίνα

Η προσέγγιση του ασθενούς με ίκτερο
Ντούμας Γεώργιος

Ακτινογραφία θώρακος και κοιλίας
Παναγιωτόπουλος Δημοσθένης

10:30-11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΥΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προεδρείο: **Αρναούτος Σπυρίδων, Ξυδιά Νικολλέτα**

Ενδοноσοκομειακές λοιμώξεις
Πεφάνης Άγγελος

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες ρύθμισης αντιπηκτικής αγωγής
προεχειρητικά

Καραμπέτσος Βασίλειος

Οργανώνοντας το σύγχρονο ΤΕΠ
Σμπυράκης Νικόλαος

11:30-11:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:45-12:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ-ΩΡΛ- ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Προεδρείο: **Θεοδωροπούλου Γεωργία-Τζίνα, Τριάντος Στυλιανός**

Η προετοιμασία ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε αγωγές που επηρεάζουν τις γνάθους: Ένα παράδειγμα συνεργασίας ιατρού-οδοντίατρου

Χρονόπουλος Αριστείδης

Καρκίνος στοματοφάρυγγα HPV
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος

Φυσιολογικό ή παθολογικό; Δομές της στοματικής κοιλότητας που απομιμούνται στοιχειώδεις βλάβες

Τόσιος Κωνσταντίνος

**12:45-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ**

Προεδρείο: Ζόμπολος Σπυρίδων, Τσιρώνη Μαρία

Παροδικό Ισχαιμικό Εγκεφαλικό επεισόδιο

Τριανταφύλλου Ανδρέας

Πρωτόκολλο θρομβόλυσης στα ΤΕΠ – Χρονικά παράθυρα

Μαγκλάρας Χρήστος

Μηχανική θρομβεκτομή. Οργάνωση κέντρου αντιμετώπισης ΑΕΕ –
Θρομβεκτομή

Παπαναγώτου Παναγιώτης

14:00-15:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

*Προεδρείο: Κατσαρός Κωνσταντίνος, Γεωργαντάς Παναγιώτης,
Νιάρχος Παναγιώτης*

- 7. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ**
Λεωνίδας Δ. Φλωράτος SPT¹, Χαράλαμπος Γ. Θεοδώρου MD, PhD², Διαμαντής Λ. Φλωράτος MD, FEBU, PhD³
¹Τελειόφοιτος φοιτητής Φυσικοθεραπείας ΠΑ.Δ.Α., ²Ουρολόγος-Ομ. Αν. Καθ. Ουρολογίας Ε.Κ.Π.Α., ³Ουρολόγος-Νευρο-ουρολόγος, Υπεύθυνος ιδιωτικού ιατρείου Ουροδυναμικής και Νευρο-ουρολογίας.
- 8. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ**
Ανδριανή Βασιλοπούλου¹, Ευσταθία Τσεκούρα²
¹Μονάδα Εμφραγμάτων Γ.Ν. Ηλείας, Ν.Μ.Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου», ²Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΠΓΝΠ «Παναγία η Βοήθεια»
- 9. ΘΞΕΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΕΠΙΠΛΑΚΕΙΣΑ ΜΕ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**
Κ. Ζιούτος, Κ. Φασουλάκης*, Μ. Σκρεπέτης, Καλλιόπη Ζιούτου, Κ. Γκλίνος, Χ. Παπανδρέου, Κ. Σκρεπέτης
Ουρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας
- 10. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΜΠΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ**
Γ. Μώρος¹, Δ. Μυλωνάς², Α. Παναγόπουλος², Α. Κουζέλης², Σ. Γιακουμάκης², Ι. Γκλιάντης²
¹Κέντρο Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης, Μώρος ΑΕ, Πάτρα, ²Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων, Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών
- 11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΙΘΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ COVID-19**
Η. Γιαννακόδημος¹, Α. Γιαννακόδημος², Αφροδίτη Ζιώγου², Ευαγγελία Μητακίδη³, Κ. Τζελέπης¹
¹Ουρολογική Κλινική, Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ²Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο Μεταξά, ³Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ ΚΑΤ

12. ΟΞΕΙΑ ΕΣΤΙΑΚΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

Κ. Ζιούτος*, Κ. Φασουλάκης, Μ. Σκρεπέτης, Καλλιόπη Ζιούτου, Λ. Κούλης, Χ. Παπανδρέου, Κ. Σκρεπέτης

Ουρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας

13. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ/ΑΛΜΥΡΩΝ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 10-12 ΕΤΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ι. Γκέτσιος¹, Θ. Τσιαμπαλής^{1,2}, Αικατερίνη Κανελλοπούλου², Τόνια Βασιλάκου³, Βενετία Νοταρά³, Γ. Αντονογεώργος², Andrea Paola Rojas-Gil⁴, Αικατερίνη Ν. Κορνιλάκη⁵, Φωτεινή Μπονώτη¹, Αρετή Λάγιου³, Δ. Παναγιωτάκος^{2,6}, Ρένα Ι. Κωστή¹

¹Τμήμα Διαιτολογίας & Διατροφολογίας, Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού Και Διαιτολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ²Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας- Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ³Τμήμα Δημόσιας και Κοινωνικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ⁴Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ⁵Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ⁶Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Canberra

14. ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, Η ΓΝΩΣΗ ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΟΒΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ

Αθανασία Παπαγεωργίου¹, Χαραλαμπία Κυριακοπούλου¹, Α. Πολυδώρου¹, Αικατερίνη Καραχάλιου¹, Δήμητρα Λαμπίρη¹, Ναταλία Τιμοθεάτου¹, Μαρία Άννα Μπαγουρδή¹, Αιμιλία Αφεντάκη¹, Γεωργία Μουτεβελή¹

¹Ιδιωτικό Κέντρο: Πρότυπο Κέντρο Μπτέρα - Παιδί

15. ΡΙΖΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΗΚΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

Κ. Γκλίνος, Μ. Σκρεπέτης, Κ. Ζιούτος, Λ. Κούλης, Χ. Παπανδρέου, Κ. Σκρεπέτης

Ουρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας

Σάββατο 6 Μαΐου 2023

- 15:30-17:00** **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ
Προεδρείο: Πετράκος Γεώργιος, Χαραλάμπους Χαράλαμπος
Η συμβολή της κυτταρολογικής εξέτασης
Σταθόπουλος Βασίλειος
Παθολογοανατομική Προσέγγιση
Παπαρίζου Κλεοπάτρα
Εξελίξεις στην χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου τραχήλου της μήτρας
Θωμάκος Νικόλαος
Ο ρόλος της χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας για τον προχωρημένο καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
Σταματοπούλου Σοφία
- 17:00-17:30** **ΔΙΑΛΕΞΗ**
Προεδρείο: Δημοπούλου Μαγδαληνή, Ψυχογιός Βασίλειος
Εμπύκωση – ενδυνάμωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
Μαντζανάς Μιχαήλ
- 17:30-18:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
- 18:00-19:00** **ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ**
Προεδρείο: Σκρεπέτης Μεν. Κωνσταντίνος, Λουκά Γεώργιος
Φαρμακευτική θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτου- Νεότερα δεδομένα
Πετρολέκας Ανδρέας
Νεότερες εξελίξεις στο μεταστατικό Καρκίνο του προστάτου
Παπαδόπουλος Βασίλειος
- 19:00-20:00** **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
Προεδρείο: Κλουφέτος Περικλής, Χαλβατσιώτης Παναγιώτης
Τεχνολογία και καρδιολογία
Εμφυτεύσιμοι απινιδωτές - βηματοδότες
Σιδεράς Σκεύος
Νέες τεχνολογίες στο σακχαρώδη διαβήτη
Μακρής Αναστάσιος

Κυριακή 7 Μαΐου 2023

9:00-10:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Προεδρείο: **Δούλου Αγγελική, Κουτελιάρη Βασιλική**

Health Coaching

Πετροπούλου Ευγενία

Βασική γηριατρική αξιολόγηση μέσα από τα νέα έντυπα του ΟΔΙΠΥ –
Μία νέα νοσηλευτική πρόκληση

Αθανασοπούλου Γεωργία-Αγγελική

Ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 στο υγειονομικό
προσωπικό σε νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ

Κτίστη Χριστίνα, Παναγωτοπούλου Δήμητρα,

Κρεμμύδας Παναγιώτης

10:00-11:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προεδρείο: **Βέργη Χριστίνα, Γιαννόπουλος Παναγιώτης,
Πολυδώρου Ανδρέας**

16. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΜΑΣΑΖ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Αθανασία Παπαγεωργίου¹, Χαράλαμπα Κυριακοπούλου¹, Α. Πολυδώρου¹, Μαριαννά
Μπαγουρδή¹, Αικατερίνη Καραχάλιου¹, Ναταλία Τιμοθεάτου¹, Κωνσταντίνα Νταουτάκη¹,
Αιμιλία Αφεντάκη¹, Λαμπίρη Δήμητρα

¹Ίδιωτικό Κέντρο :Πρότυπο κέντρο Μητέρα - Παιδί.

17. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ,ΝΟΣΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ-ΤΡΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΑΡΧΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Β. Τρωίζος Παπαβασιλείου¹, Π. Ρόκας¹, Χ. Ρούσσο¹, Ε. Γιαννοπούλου¹, Θ. Τζούδας¹,
Ευγενία Μανδηλάρη¹, Δ. Πουλάκης¹, Η. Νταίβης¹, Π. Μπαρουξής¹, Β. Καραμπέτσος²,
Ι. Σταθόπουλος¹, Ι. Τσόρλαρης¹, Χ. Πανοτόπουλος¹, Ε. Μάκαρης¹, Σταυρούλα Κοσμο-
πούλου¹, Γ. Κουδούνης¹

¹Καρδιολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, ²ΤΟΜΥ-Κέντρο Υγείας Καλαμάτας

18. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΛΙΚΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Χ. Παπανδρέου¹, Γ Τσώνου², Λ. Κούλης¹, Κ. Ζιούτος¹, Δ. Παναγιωτόπουλος², Σ. Πέ-
τροβα², Κ. Σκρεπέτης¹

¹Ουρολογική κλινική Γ.Ν.Καλαμάτας, ²Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα Γ.Ν.Καλαμάτας

19. Η ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ (D.R.S.) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΛΥΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ Ο.Μ.Σ.Σ.;

Γ. Μώρος¹, Ι. Μώρος¹, Μ. Σκρεπέτης¹, Δ. Πολυδωρόπουλος³, Δ. Ντουραντώνης²
¹Κέντρο Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης, Μώρος ΑΕ, Πάτρα, ²Ορθοπαιδικός χει-
ρουργός, Επ. Β' ΕΣΥ, Τμήμα επειγόντων περιστατικών Πανεπιστημίου Πατρών, ³Θεραπεία
Μώρος Ε.Ε., Πάτρα

20. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Κ. Τζελέπης¹, Η. Γιαννακοδήμος¹, Μ. Γεωργιάδου², Ι. Αμπελουργός², Β. Νικολάου²

¹Ουρολογική Κλινική, ²Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας ΓΝΣ Νίκαιας

21. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Ευγενία Νερούτσου¹, Γιαννούλα Νικολάου¹, Β. Δέδες², Γ. Πανουτσόπουλος¹

¹Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Καλαμάτα, ²Εργαστήριο Βιοχημείας, Εργοφυσιολογίας, Φυσιολογίας, Φαρμακολογίας, Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Καλαμάτα

11:00-11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

**11:30-13:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ**

Προεδρείο: **Γιαμαρέλου Αγγελική, Τζωρτζάκης Βασίλειος, Μέλλος Χρυσοβαλάντης**

Ακτινολογική απεικόνιση

Χρυσασυγής Βασίλειος, Ιωαννίδη Μαρία

Νευροχειρουργική αντιμετώπιση

Βαρότσης Φύλιππος

Φυσική Αποκατάσταση

Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης

Λειτουργικές διαταραχές του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος

Φλωράτος Διαμαντής

13:15-14:00 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

Προεδρείο: **Πουλόπουλος Αναστάσιος,
Σκρεπέτης Μεν. Κωνσταντίνος**

Viaxal®

Dexketoprofen¹

Tabs 25mg, granules 25mg, inj 50mg/2ml

Βιβλιογραφία: 1. SmPC Viaxal.

Λ.Τ: Viaxal Tabs 25mg: 4,08€, Viaxal Granules 25mg: 4,14€, Viaxal Injection 50mg/2mL: 5,32€.

Χορηγείται με ιατρική συνταγή. **Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.**

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως ή στο QR Code:



**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

GR-MA-2-04-2022



Menarini Hellas

**ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ mHSPC**



**ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ
ΣΤΑ 4 ΕΤΗ⁶**

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Η ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ
ΜΕ ΧΤΑΝΔΙ™**



ΧΤΑΝΔΙ 1/04/2023

Όταν οι ασθενείς σας παρουσιάζουν προχωρημένο καρκίνο του προστάτη είναι καιρός για δράση.

Το **ΧΤΑΝΔΙ™** είναι μια από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην πρώτη γραμμή του mHSPC, του υψηλού κινδύνου nmCRPC και του ασυμπτωματικού / ήπια συμπτωματικού mCRPC.¹⁻⁶

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Η σύντομη ΠΧΠ του προϊόντος δημοσιεύεται στη σελίδα του παρόντος εντύπου.

Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που διατίθεται από την Astellas Pharmaceuticals AEBE, κατόπιν αιτήσεως.

Χτανδι Ελλάδα: Κουτί x 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40mg /TAB - Νοσοκομειακή τιμή: €2.287,04, Λιανική τιμή με ΦΠΑ: €2.763,69

Χτανδι Κύπρος: Κουτί X 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40mg/TAB - Λιανική τιμή με ΦΠΑ: €3.015,59

Οι πλέον συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξοστέωση/κόπωση, εξόψεις, υπέρταση, κατόνισμα, και πτώση¹.

mHSPC: μεταστατικός ορμονοεξαρτημένος καρκίνος του προστάτη, nmCRPC: μη μεταστατικός, ανθεκτικός στον ενουοισιαμό, καρκίνος του προστάτη,

nmCRPC: μεταστατικός, ανθεκτικός στον ενουοισιαμό καρκίνος του προστάτη

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος ΧΤΑΝΔΙ™, 2. Sternberg CN et al. N Engl J Med 2020; 382: 2197–206, 3. Beer TM et al. Eur Urol 2017; 71: 151–54, 4. Armstrong AJ et al. J Clin Oncol 2019; 37(32): 2974–86, 5. Hussain M et al. N Engl J Med 2018; 378(26): 2465–74, 6. Armstrong AJ et al. J. Clin Oncol 2022; 40: 1616–22, 7. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Αμπερατρονίς, 8. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Απολουταμίδης, 9. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Νταρολουταμίδης



Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.
Αγισολάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.
Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος/
Διανομέας προϊόντων Astellas στην Κύπρο:
Novagem Ltd., Τηλ: 00357 22483858

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφάρετα
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Xtandi™
enzalutamide

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg enzalutamide.

Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 80 mg enzalutamide.

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόσεων, βλ. παράγραφο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.

Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κίτρινα στρογγυλά - επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χαραγμένα με το E 40.

Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κίτρινα οβάλ - επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χαραγμένα με το E 80.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Το Xtandi ενδείκνυται για:

- τη θεραπεία του μεταστατικού, ορμονοαπόθετου καρκίνου του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με θεραπεία στέφανης ανδρογόνων (ADT) σε ενήλικες άνδρες (βλ. παράγραφο 5.1).
- τη θεραπεία του μη μεταστατικού υψηλού κινδύνου ανθεκτικού στον ενδοχικό καρκίνου του προστάτη (CRPC) σε ενήλικες άνδρες (βλ. παράγραφο 5.1).
- τη θεραπεία του μεταστατικού CRPC σε ενήλικες άνδρες οι οποίοι είναι σε συμπτωατική ή ήπια συμπτωατική έπαιτα από αποτυχία της θεραπείας στέφανης ανδρογόνων και στους οποίους η χημειοθεραπεία δεν ενδείκνυται ακόμα κλινικά (βλ. παράγραφο 5.1).
- τη θεραπεία του μεταστατικού CRPC σε ενήλικες άνδρες των οποίων η νόσος έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία με ντεσοταξέλη.

4.3 Αντενδείξεις

Υπερευαίσθησία στη (στη) δραστική(ές) ουσία(ές) ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στον παράγραφο 6.1.

Γυναίκες που είναι ή μπορεί να είναι έγκυες (βλ. παραγράφους 4.6 και 6.6).

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Κίνδυνος επιληπτικών κρίσεων: Η χρήση της enzalutamide έχει συσχετιστεί με επιληπτικές κρίσεις (βλ. παράγραφο 4.8). Η απόφαση για τη συνέχιση της θεραπείας σε ασθενείς που εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις πρέπει να λαμβάνεται ανά περίπτωση.

Σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome-PRES): Έχουν αναφερθεί σπάνιες αναφορές του συνδρόμου οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (PRES) σε ασθενείς που λαμβάνουν Xtandi (βλ. παράγραφο 4.8). Το PRES είναι μία σπάνια, αναστρέψιμη, νευρολογική διαταραχή, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με ραγδαία εξελισσόμενη συμπτωατικά, συμπεριλαμβανομένων πονοκεφάλων, κεφαλαλγίας σύγχυσης, τύφλωσης και άλλων οπτικών και νευρολογικών διαταραχών, με ή χωρίς σχετιζόμενη υπέρταση. Η διάγνωση του PRES απαιτεί επιβεβαίωση με απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου, κατά προτίμηση μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου (MRI). Συνιστάται διακοπή του Xtandi σε ασθενείς που αναπτύσσουν PRES.

Δευτερογενείς κύριες Κακοήθειες: Έχουν αναφερθεί περιστατικά δευτερογενών κύριων κακοηθειών σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide σε κλινικές μελέτες. Σε κλινικές μελέτες φάσης 3 το πιο συχνά αναφερόμενα συμβάντα σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide και μεγαλύτερα από το εικονικό φάρμακο, ήταν καρκίνος ουροδόχου κύστης (0,3%), αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου (0,2%), καρκίνωμα από μεταβολικό επιθήλιο (0,2%) και μεταβολικό καρκίνωμα ουροδόχου κύστης (0,1%). Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται άμεσα το γιατρό τους εάν παρατηρήσουν σημάδια γαστρεντερικής αιμορραγίας, μακροσκοπική αιματοουρία ή άλλα συμπτώματα όπως διουρία ή επιτακτική ανάγκη ούρησης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με enzalutamide.

Ταυτόχρονη χρήση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα: Η enzalutamide είναι ένας ισχυρός επαγωγέας ενζύμων και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της αποτελεσματικότητας πολλών ευρέως χρησιμοποιούμενων φαρμακευτικών προϊόντων (βλ. παραδείγματα στην παράγραφο 4.5). Συνεπώς είναι ανασκόπιση την συγχρονη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να διεξάγεται κατά την έναρξη της θεραπείας με enzalutamide. Η ταυτόχρονη χρήση της enzalutamide με φαρμακευτικά προϊόντα που είναι ευαίσθητα υποστρώματα πολλών μεταβολικών ενζύμων ή μεταφορέων (βλ. παράγραφο 4.5) πρέπει γενικά να αποφευχθεί εάν η θεραπευτική τους δράση είναι μεγάλη σημασίας, για τον ασθενή, και εάν οι προσαρμογές της δόσης δεν μπορούν εύκολα να πραγματοποιηθούν βάσει της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητάς ή των συμπτωμάτων στο πλαίσιο.

Η συγχρονη χρήση με βαροφαρίνη και αντιπηκτικά ομοιοκίνητα με κομμηρίνη πρέπει να αποφευχθεί. Εάν το Xtandi συγχρονηθεί με ένα αντιπηκτικό που μεταβολίζεται από το CYP2C9 (όπως η βαροφαρίνη ή η σενοκουαρίνη), πρέπει να διεξάγεται επιπρόσθετη παρακολούθηση της Διεθνούς Ομολοποιημένης Σχίσης (International Normalised Ratio-INR) (βλ. παράγραφο 4.5).

Νεφρική δυσλειτουργία: Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία καθώς η enzalutamide δεν έχει μελετηθεί σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών.

Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία: Μια αύξηση του χρόνου ημίσειας ζωής της enzalutamide έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, πιθανά συσχετιζόμενη με την αυξημένη κατανομή στους ιστούς. Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, αναμένεται ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα για να φταθούν οι συγκεντρώσεις στη σταθεροποιημένη κατάσταση και ο χρόνος μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη φαρμακολογική δράση καθώς και ο χρόνος για την έναρξη και μείωση της ενζυμικής επαγωγής (βλ. παράγραφο 4.5) μπορεί επίσης να αυξηθούν.

Πρόσβαση καρδιαγγειακής νόσου: Στις μελέτες φάσης 3 αποκλείστηκαν ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου (κατά τους τελευταίους 6 μήνες) ή ασταθής στηθάγχη (κατά τους τελευταίους 3 μήνες), καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας III ή IV κατά New York Heart Association (NYHA) εκτός αν το κλάσμα εκώθησης αριστερής κοιλίας (Left Ventricular Ejection Fraction-LVEF) \geq 45%, βροδικαρία ή μη ελεγχόμενη υπέρταση. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εάν το Xtandi συνταγογραφείται σε αυτούς τους ασθενείς.

Η θεραπεία ανδρογόνου αποκλεισμού μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT: Σε ασθενείς με ιστορικό ή ύπαρξη παραγόντων κινδύνου για παραπόση του

διαστήματος QT και σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα φαρμακευτικά προϊόντα που ενδέχεται να παρατείνουν το διάστημα QT (βλ. παράγραφο 4.5), οι θεράποντες γιατροί πρέπει να αξιολογούν το ισοζύγιο οφέλους κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας για εμφάνιση κοιλιακής ταχυκαρδίας δικηνη ριπιδίου (Torsade de pointes) πριν την έναρξη του Xtandi.

Χρήση με χημειοθεραπεία: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ταυτόχρονης χρήσης του Xtandi με κυταροστατική χημειοθεραπεία δεν έχει τεκμηριωθεί. Η συγχρονη χρήση της enzalutamide είναι είτε καμία κλινικά σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική της ενδοφλέβιας ντεσοταξέλης (βλ. παράγραφο 4.5). Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια αύξηση εμφάνισης ουδετεροπενίας επαγόμενης από τη ντεσοταξέλη.

Αντιδράσεις υπερευαίσθησης: Αντιδράσεις υπερευαίσθησης εκδηλώνονται με συμπτώματα που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, οίδημα προσώπου, γλωσσίτις, γέλυος ή φάρυγγα, ή εξάνθημα έχουν παρατηρηθεί με enzalutamide (βλ. παράγραφο 4.8). Έχουν αναφερθεί σοβαρές δερματικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις (SCARs) με την enzalutamide. Κατά τη συνταγογράφηση, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα σημεία και τα συμπτώματα και να παρακολουθούνται στενά για δερματικές αντιδράσεις.

Έκδοχα: Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (λιγότερο από 23 mg) ανά επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, είναι αυτό το συνολικό «ελεύθερο νατρίου».

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Περιλήψη του προφίλ ασφαλείας: Οι πλέον συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξασθένιση/κόπωση, εξέμει, υπέρταση, κατάγματα, και πτώση. Άλλες σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν ισχιακή καρδιακή νόσο και επιληπτικές κρίσεις. Επιληπτική κρίση παρασιτάθηκε στο 0,5% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide, στο 0,2% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο και στο 0,3% των ασθενών που έλαβαν βικαλουταμίνη. Οι ασθενείς αναφέρθηκαν σε περιπτώσεις του συνδρόμου οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide (βλ. παράγραφο 4.4).

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών με μορφή πίνακα: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία συχνότητας εμφάνισης. Οι κατηγορίες συχνότητας εμφάνισης ορίζονται ως ακολούθως: πολύ συχνές (\geq 1/10), συχνές (\geq 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (\geq 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (\geq 1/1.000, πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναγνωρίστηκαν σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές και μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου

Κατηγορία/οργανικό σύστημα σύμφωνα με το MedDRA	Ανεπιθύμητες ενέργειες και συχνότητα
Διαταραχές του αμοινοπρωτεϊνικού και του λεμφικού συστήματος	Όχι συχνές: λευκοπενία, ουδετεροπενία, ΜΗ γνωστές: θρομβοπενία
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος	Μη γνωστές: οίδημα προσώπου, οίδημα γλωσσίτις, οίδημα φάρυγγα
Ψυχιατρικές διαταραχές	Συχνές άγχος Όχι συχνές: οπτική ψευδαίσθηση
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Συχνές: κεφαλαλγία, επηρεασμένη μνήμη, αμνησία, διαταραχή στην προσοχή, δυσανεμία, σύνδρομο ανησυχίας ποδιών Όχι συχνές: νοητική διαταραχή, επιληπτικές κρίσεις* Μη γνωστές: σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας
Καρδιακές διαταραχές	Συχνές: ισχιακή καρδιακή νόσος* Μη γνωστές: παραπόση του διαστήματος QT (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5)
Αγγειακές διαταραχές	Πολύ συχνές: εξέμει, υπέρταση
Διαταραχές του γαστρεντερικού	Μη γνωστές: ναυτία, έμετος, διάρροια
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	Συχνές: ήπιο δερματικό, κνησμός Μη γνωστές: εξάνθημα
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	Πολύ συχνές: κατάγματα* Μη γνωστές: μυαλγία, μυϊκή σπασμοί, μίμκη αδυναμία, οσφυαλγία
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος και του μαστού	Συχνές: ρινοκαταρραχία
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	Πολύ συχνές: εξάνθημα, κόπωση
Κακώσεις, δηλητηρίαση και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών	Πολύ συχνές: πτώση

*Αυθόρμητες αναφορές από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου

¹ Όπως αξιολογήθηκε από τυποποιημένα ερωτήματα MedDRA (SMQs) των «Σπασμών συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών, σπασμών γενικευμένης επιληψίας συνδέντων εστιακών επιληπτικών κρίσεων, εστιακών επιληπτικών κρίσεων και status epilepticus. Αυτό περιλαμβάνει σπάνιες περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων με επιπλοκές που οδηγούν σε θάνατο.

² Όπως αξιολογήθηκε από τυποποιημένα ερωτήματα MedDRA (SMQs) «Εμφραγμα του μυοκαρδίου» και «Άλλη ισχιακή καρδιακή νόσος», συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων προτιμωμένων όρων που παρατηρήθηκαν σε τουλάχιστον δύο ασθενείς σε τυχαίοποιημένες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες φάσης 3: στηθάγχη, στεφανιαία νόσος, έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, ασταθής στηθάγχη, ισχιαγία του μυοκαρδίου και αρτηριοσκληρωτική στεφανιαία αρτηρία.

³ Περιλαμβάνει όλους τους προτιμωμένους όρους με τη λέξη «κάταγμα» στα οστά.

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών

Επιληπτική κρίση

Στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, 24 (0,5%) από τους 4.403 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ημερήσια δόση 160 mg enzalutamide εμφάνισαν επιληπτική κρίση, ενώ τέσσερις ασθενείς (0,2%) που έλαβαν εικονικό φάρμακο και ένας ασθενής (0,3%) που έλαβε βικαλουταμίνη εμφάνισαν επιληπτική κρίση. Η δόση φαίνεται να αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα του κινδύνου εμφάνισης επιληπτικής κρίσης, όπως αντικατοπτρίζεται από τα προκλινικά δεδομένα και από τα δεδομένα από μια μελέτη κλιμακώσεως της δόσης. Στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, εξειρήθηκαν οι ασθενείς με προηγουμένη επιληπτική κρίση ή με παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση επιληπτικής κρίσης. Σε μια δοκιμή μονού ακέλους 9785-CL-0403 (UPWARD) για την αξιολόγηση της επίπτωσης των επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες για εκδήλωση επιληπτικών κρίσεων (πιο από τους οποίους 1,6% είχαν ιστορικό επιληπτικών κρίσεων), 8 από 366 (2,2%) ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με enzalutamide εμφάνισαν από τη στιγμή της έναρξης. Η διάρκεια διαρκείας της θεραπείας ήταν 9,3 μήνες.

Δεν είναι γνωστό ο μηχανισμός μέσω του οποίου η enzalutamide μπορεί να μειώσει τον ουδό των επιληπτικών κρίσεων, αλλά θα μπορούσε να σχετιστεί με τα δεδομένα από in vitro μελέτες που δείχνουν ότι η enzalutamide και ο ενεργός μεταβολίτης της προσδένονται και μπορεί να αναστέλλουν τη δραστηριότητα των διαλυτών των ιόντων γλυκιου του GABA.

Ισχιακή καρδιακή νόσος

Σε τυχαίοποιημένες κλινικές μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, η ισχιακή καρδιακή νόσος εμφανίστηκε στο 3,9% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide και ADT συγκριτικά με 1,5% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο και ADT. Δεκατέξι (0,4%) ασθενείς που έλαβαν enzalutamide και 2 (0,1%) ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο εμφάνισαν συμβάν ισχιακή καρδιακή νόσου που οδήγησε σε θάνατο.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιπλέον η συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χαλκίδας, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστοσελίδα: <http://www.eof.gr>

Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λεωκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: +357 22608669
Ιστοσελίδα: <http://www.moh.gov.cy/pbs>

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62, 2333 BS Leiden, Ολλανδία

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
EU/1/13/846/002 (40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία), EU/1/13/846/003 (80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία)

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 21 Ιουλίου 2013
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 8 Φεβρουαρίου 2018

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
24 Μαΐου 2022

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΤΩΣΗ

Ελλάδα*
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΕΦΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΝΙΚΗΤΙΜΗ ΜΕ ΟΡΤΑ
40mg/TAB Κοιτί Χ 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία € 2.287,04 € 2.763,69

Κύπρος*
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΕΦΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΝΙΚΗΤΙΜΗ ΜΕ ΟΡΤΑ
40mg/TAB Κοιτί Χ 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία € 3.009,25

*Κυκλοφορούν μόνο τα 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Ποσότητες να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Ανοσοεξέμει
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνονται ως «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»




Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.
Αγριώλου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.
Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος/
Διανομέας προϊόντων Astellas στην Κύπρο
Novaglen Ltd, Τηλ: 00357 22483558

DYOSTER[®]

Dutasteride/Tamsulosin hydrochloride



ADV/DYO/04/2. 23



Για επιπρόσθετες συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Π.Χ.Π. **σαρώνοντας τον κωδικό QR**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

DYOSTER 0,5MG/0,4MG, ΒΤx30, Λ.Τ.: 13,23 €

RAFARM A.E.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κορίνθου 12, 15451 Ν. Ψυχικό, Αθήνα Τηλ.: 211 176 1000 e-mail: info@rafarm.gr

www.rafarm.gr



COMEG

DUO
Full HD

Ο τέλειος συνδυασμός
πηγής LED και κάμερας
υψηλής ανάλυσης



TONTARRA
GUBBINI
MINI-HYSTERO-RESECTOSCOPY-SYSTEM

Η νέα διάσταση στην
Υστεροσκόπηση

 **ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ**

Συμβάλλουμε στο μέλλον της Γυναικολογίας

Αθήνα: 210 74 888 20 | Θεσσαλονίκη: 2310 309 987 |

www.endoscopiki.gr
info@endoscopiki.gr

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
ΓΝ Μεσσηνίας- ΝΜ Καλαμάτας

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD(c), Προϊσταμένη
Α' Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Μεσσηνίας-
Ν.Μ. Καλαμάτας

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής
Γ.Ν. Τρίπολης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συντονιστής Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής
Γ.Ν. Μεσσηνίας, Ν.Μ. Καλαμάτας,

ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Τομεάρχης Χειρουργικού Τομέα,
Γ.Ν. Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας

ΑΡΝΑΟΥΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Γενικός Χειρουργός, Γ.Ν. Λακωνίας,
Ν.Μ. Σπάρτης

ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διευθυντής Ν/Χ Κλινικής, Γ.Ν. Τρίπολης

ΒΕΡΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Επιμ Α', Αναισθησιολογίας, Γ.Ν. Μεσσηνίας
- Ν.Μ. Καλαμάτας

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Ιστορικός της
Ιατρικής

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παθολόγος, Σπάρτη

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Μεσσηνίας,
Ν.Μ. Καλαμάτας

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διευθύντρια ΜΕΘ , Γ.Ν. Μεσσηνίας-
Ν.Μ. Καλαμάτας

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διευθυντής Χειρουργός, Γ.Ν.Μεσσηνίας-
Ν.Μ. Καλαμάτας

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτρια
Msc, Κέντρο Ψυχικής Υγείας

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Ιατρός Κυτταρολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ, Ιστορικός της Ιατρικής,
Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ, εα

ΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Τομεάρχης Παθολογικού Τομέα Γ.Ν.
Καλαμάτας

ΖΟΜΠΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Καρδιολόγος Καλαμάτα

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΤΖΙΝΑ

Οδοντίατρος, Πρόεδρος Οδοντιατρικού
Συλλόγου Μεσσηνίας

ΘΩΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αν. Καθηγητής Μαιευτικής και
Γυναικολογίας και Γυναικολογικής
Ογκολογίας

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

Ειδικευόμενη Ακτινολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Μεσσηνίας - Ν.Μ. Καλαμάτας

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Καρδιολόγος, Επιμελητής, ΚΥ Καλαμάτας

ΚΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής, ΔΠΘ,
Αλεξανδρούπολη

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Πρόεδρος
Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας,
Διευθυντής 10ης Περιφέρειας ΕΚΑΒ

ΚΛΟΥΦΕΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Καρδιολόγος Καλαμάτα

ΚΟΡΟΓΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Μαία ΤΕ, Οικογενειακός Προγραμματισμός,
Γ.Ν. Μεσσηνίας - Ν.Μ. Καλαμάτας

ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
Γ.Ν. Μεσσηνίας - Ν.Μ. Καλαμάτας

ΚΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD(c), Αιμοδοσίας,
Γ.Ν.Μεσσηνίας - Ν.Μ. Καλαμάτας

ΚΟΥΤΕΛΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

MSc, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Τομεάρχης Ψυχικής
Υγείας και Διατομεακών Τμημάτων
Γ.Ν. Μεσσηνίας -Ν.Μ Καλαμάτας

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ

Χειρουργός, Διευθυντής ΕΣΥ, Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, Βουλευτής Λακωνίας

ΚΤΙΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ

Παιδίατρος, Καλαμάτα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Φυσιάτρος, Διάπλαση, Καλαμάτα

ΛΑΓΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Κλινική Ψυχολόγος, MSc, Ξενώνας «Η ΚΙΒΩΤΟΣ», Γ.Ν. Μεσσηνίας - Ν.Μ. Καλαμάτας

ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Κορίνθου

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Χειρουργός, Επείγοντολόγος, Διευθύντρια ΤΕΠ, Γ.Ν. Μεσσηνίας, Ν.Μ. Καλαμάτας

ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Νευρολόγος, Επιμελητής Γ.Ν. Μεσσηνίας, Ν.Μ. Καλαμάτας

ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Επιμελητής Α' Διαβητολογικό Ιατρείο Γ.Ν. Μεσσηνίας Ν.Μ. Καλαμάτας

ΜΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΑ

Μαία MSc Μαιευτικής / Γυναικολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Μεσσηνίας, Ν.Μ. Καλαμάτας

ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

Μαία ΤΕ, MSc, Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, Γ.Ν. Μεσσηνίας - Ν.Μ. Καλαμάτας

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας ΑΕΑ, Διδάσκων - Αν. Διευθυντής Εργαστηρίου Φιλοσοφίας - Συμβουλευτικής και Φιλοσοφίας Αυτογνωσίας ΕΚΠΑ

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, ΜΕΘ, Γ.Ν. Μεσσηνίας - Ν.Μ. Καλαμάτας

ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μαία ΤΕ, Πιστοποιημένη Σύμβουλος Μητρότητας, Προϊσταμένη Γυναικολογικού Ιδιωτικού Ιατρείου

ΜΟΥΤΟΓΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μαία MSc Μαιευτικής / Γυναικολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Μεσσηνίας, Ν.Μ. Καλαμάτας

ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναισθησιολόγος, Διευθυντής, Γ.Ν. Μεσσηνίας - Ν.Μ. Κυπαρισσίας

ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Ν. Καλαμάτας, ΝΜ Καλαμάτας

ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ορθοπαιδικός, Επιμελητής Α, Γ.Ν. Μεσσηνίας - Ν.Μ. Κυπαρισσίας,

ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αγροτικός Ιατρός Κ.Υ. Πύλου

ΕΥΔΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Διευθύντρια Β' Παθολογική Γ.Ν. Μεσσηνίας, Ν.Μ. Καλαμάτας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Γ.Ν. Μεσσηνίας, Ν.Μ. Καλαμάτας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Επισκέπτρια Υγείας, ΤΕ, Γ.Ν. Μεσσηνίας - Ν.Μ. Καλαμάτας

ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

MSc, Επιμελήτρια Α', Γενικής Ιατρικής, Γ.Ν. Καλαμάτας

ΠΑΞΙΜΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Προϊσταμένη ΜΕΘ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Μαία ΤΕ, Πιστοποιημένη Σύμβουλος Μητρότητας, Εκπαιδευτρια βρεφικού μασάζ - 'IAIM' (International Association of Infant Massage), Προϊσταμένη πρότυπου Κέντρου Μητέρα- παιδί

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισα

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας ΕΚΠΑ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Παθολογοανατόμος Γ.Ν. Μεσσηνίας,
Ν.Μ. Καλαμάτας

ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

MD, Msc, PhD, Διευθυντής Γυναικολογικής
Κλινικής, ΓΝ Μεσσηνίας

ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ουρολόγος – Αθήνα

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
Διάπλαση Κέντρο Αποκατάστασης,
Καλαμάτα

ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής
Παθολογικής Κλινικής Ν.Ν.Θ.Α.

ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χειρουργός Γυναικολόγος, Αθήνα,
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής

ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

MD, Msc, Επιστημονικός Διευθυντής
Μαιευτικού Γυναικολογικού Τμήματος City
Hospital, Ομίλου ΗΗG.

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Νεφρολόγος, Καλαμάτα

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Προϊσταμένη Μαία Μαιευτικής/
Γυναικολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Μεσσηνίας,
Ν.Μ. Καλαμάτας

ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΚΕΥΟΣ

Διευθυντής Αρρυθμιολογικού Εραγιστηρίου,
Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

MD MSc PhD, Στρατιωτικός Ιατρός ε.α.,
Αλλεργιολόγος, Παιδων & Ενηλίκων,
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ ΜΕΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συντονιστής Διευθυντής Ουρολογικής
Κλινικής, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
Γ.Ν. Μεσσηνίας - Ν.Μ. Καλαμάτας,
Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Μεσσηνίας

ΣΜΠΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επείγοντολόγος, Διευθυντής ΠΑΓΝΗ
Ηράκλειο

ΣΩΦΡΟΝΑ ΦΙΛΙΤΣΑ

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Κέντρο
Αποκατάστασης και Αποθεραπείας
Διάπλαση, Κέντρο Πρότυπο Κέντρο
Μπέρα-Παιδί, Καλαμάτα

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κυτταρολόγος Γ.Ν. Μεσσηνίας,
Ν.Μ. Καλαμάτας

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β' Γ.Ν. Μεσσηνίας,
Ν.Μ. Καλαμάτας

ΤΖΟΥΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Γ.Ν. Μεσσηνίας, Ν.Μ. Καλαμάτας

ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ορθοπαιδικός, Καλαμάτα

ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γυναικολόγος, Καλαμάτα, Πρόεδρος
Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας

ΤΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής
Στοματολογίας & Νοσοκομειακής
Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Νευρολόγος, Επιμελητής Β',
Γ.Ν. Μεσσηνίας, Ν.Μ. Καλαμάτας

ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διευθυντής ΩΡΛ,
Νοσ. Ερυθρός Σταυρός, Αθήνα

ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Μαία ΤΕ, Οικογενειακός Προγραμματισμός,
Γ.Ν. Μεσσηνίας - Ν.Μ. Καλαμάτας

ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

Παθολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πρόεδρος
Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας

ΤΣΙΧΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

Καρδιολόγος Καλαμάτα

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Δρ., FEBU, PhD. Ουρολόγος, Διδάκτωρ
Ε.Κ.Π.Α., Fellow European Board
of Urology, Διδάκτωρ Katholieke
Universiteit Nijmegen, NL, τ. Πρόεδρος
Τμήματος Ο.ΝΟ.ΓΟ. της ΕΟΕ, Αθήνα

ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Γυναικολόγος Καλαμάτα

ΧΙΩΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

Παιδίατρος Καλαμάτα

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Οδοντίατρος, Ειδικευθείς στη Στοματική
Χειρουργική και Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Μονάχου

ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επιμελητής, Ακτινολογικό Τμήμα,
Γ.Ν. Μεσσηνίας, Ν.Μ. Καλαμάτας

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, Πρόεδρος
Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, Ταμίας
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- **Ημερομηνία Διεξαγωγής:** 5 και 7 Μαΐου 2023
- **Διοργάνωση:** ΙΕΜΕΣ-Ιατρική Εταιρεία Μεσσηνίας
- **Υπό την Αιγίδα:** Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου
- **Τόπος Διεξαγωγής:** Ξενοδοχείο Elite, Καλαμάτα
- **Εγγραφές:** Ειδικευμένοι Ιατροί: Κόστος 80€
Ειδικευόμενοι Ιατροί: Κόστος 40€
Νοσηλευτές/Λοιποί ΕΥ: Κόστος 20€
Φοιτητές: Κόστος ΔΩΡΕΑΝ

Η Υβριδική εγγραφή στο Συνέδριο περιλαμβάνει:

- Ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα (pdf)
- Ηλεκτρονική προσωποποιημένη κονκάρδα με γραμμωτό κωδικό (pdf)
- Κωδικοί πρόσβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα αναμετάδοσης του Συνεδρίου (username & password)
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης με 14 Μόρια (CME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) για τις ιατρικές ειδικότητες

Η Διαδικτυακή (OnLine) εγγραφή στο Συνέδριο περιλαμβάνει:

- Ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα (pdf)
- Κωδικοί πρόσβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα αναμετάδοσης του Συνεδρίου (username & password)
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης με 14 Μόρια (CME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) για τις ιατρικές ειδικότητες

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η συμπλήρωση της **ΦΟΡΜΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ** το οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα:

<https://congressworld.gr/event/13o-sunedrio-igeias-messinias/>

- Οδηγίες για Παρακολούθηση με Φυσική Παρουσία: Η Εγγραφή είναι υποχρεωτική και μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτόπου στην Γραμματεία του συνεδρίου ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας:

<https://congressworld.gr/event/13o-sunedrio-igeias-messinias/>

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode που θα πρέπει να σαρώνουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα.

- Η Επιστημονική Εκδήλωση θα προβάλλεται ταυτόχρονα διαδικτυακά.

JANEO

Σιταγλιπτίνη

Κάθε δισκίο JANEO 50 mg περιέχει 50 mg σιταγλιπτίνη (ως υδροχλωρική)

Κάθε δισκίο JANEO 100 mg περιέχει 100 mg σιταγλιπτίνη (ως υδροχλωρική)

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται Ιατρική συνταγή.

Λ.Τ. σύμφωνα με το δελτίο τιμών 1/2022.*

JANEO F.C.TAB 100MG/TAB BTx 30 tabs: 21,02 €*

JANEO F.C.TAB 50MG/TAB BTx 30 tabs: 17,16 €*

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου Δελτίου Τιμών, θα ισχύσουν οι νεότερες.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σκανάρωντας τον παρακάτω QR-κωδικό:



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα που ασφαλή και
δυνατά
ΟΜΕΣ πρ. συνθετών/ομάδες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπράττοντας την «HIT» της ΚΑΡΤΕΛΑ



DEMO ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, 145 68 Κρυονέρι,
Αττικής, Ελλάδα, Τ: +30 210 8161802, F: +30 210 8161587

www.demo.gr | Ελληνικά Φάρμακα με Παγκόσμια Εμβέλεια |

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά τις φαρμακευτικές εταιρείες
για την πολύτιμη οικονομική στήριξή τους.



Pharmaceutical Laboratories S.A.