

Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ



WEB SCIENTIFIC EVENT

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΕΑΔ)



11 & 12 Δεκεμβρίου 2020
με απευθείας Διαδικτυακή μετάδοση

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 20 ΜΟΡΙΑ Σ.Ι.Ε.

eVIP
events & congresses

Γραμματεία - Πληροφορίες:
Τ.Θ. 2816, Άστρος, Τ.Κ. 220 01
Τ: 27550 22201, F: 211 8505006
E: info@e-vip.gr | www.e-vip.gr



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΔΙΑΒΗΤΗ**

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Εμμανουήλ Πάγκαλος

Αντιπρόεδρος

Εριφύλη Χατζηπαγγελάκη

Γενικός Γραμματέας

Κυριάκος Καζάκος

Ταμίας

Δημήτρης Σκούτας

Μέλη

Νικόλαος Κεφαλογιάννης
Κωνσταντίνος Μακρυλάκης
Χρίστος Μανές

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας καλωσορίσουμε στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο της εταιρείας μας που θα διεξαχθεί στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2020.

Δυστυχώς οι σημερινές δύσκολες συνθήκες που ζούμε μας οδήγησαν στην επιλογή να πραγματοποιηθεί το συνέδριο μας μόνο διαδικτυακά αν και δεν ήταν η πρώτη μας επιλογή.

Στο συνέδριο μας λοιπόν που απευθύνεται σε όλους τους επιστήμονες που ασχολούνται με τον σακχαρώδη διαβήτη θα συζητηθούν οι νεότερες εξελίξεις στον σακχαρώδη διαβήτη και στα συνυπάρχοντα μεταβολικά νοσήματα, θα υπάρχουν κλινικά φροντιστήρια για τους νεότερους συναδέλφους καθώς και ανασκόπηση των πρόσφατων κατευθυντηρίων οδηγιών.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προέδρους και ομιλητές από όλη την Ελλάδα που χωρίς δεύτερη σκέψη αποδέχθηκαν την πρόσκληση μας καθώς και τις φαρμακευτικές εταιρείες για την δική τους συμμετοχή

Σας περιμένουμε λοιπόν να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και ευελπιστούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής
Ο πρόεδρος της ΕΑΔ

Εμμανουήλ Μ. Πάγκαλος MD PhD

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ανδριανουπόλεως 32, Καλαμαριά, 55 133 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 256 2221, e-mail: info@hellenicdiabetesacademy

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

10:00-13:30 **ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΔ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (1)**
Συντονιστής: *Πάγκαλος Ε.*

10:00-10:30 **Επιδημιολογία ΣΔ**
Εισηγητής: *Πάγκαλος Ε.*

10:30-11:00 **Διατροφή στον ΣΔ**
Εισηγήτρια: *Καλαϊτσίδου Μ.*

11:00-11:30 **Άσκηση στον ΣΔ**
Εισηγητής: *Πάγκαλος Μ.*

11:30-12:00 **Μετφορμίνη**
Εισηγήτρια: *Τρακατέλλη Χρ.*

12:00-12:30 **DPP4 Αποκλειστές ομοιότητες και διαφορές**
Εισηγητής: *Φελέκης Θ.*

12:30-13:00 **Πιογλιταζόνη**
Εισηγητής: *Παπασικονόμου Π.*

13:00-13:30 **Αγωνιστές υποδοχέων GLP 1 ομοιότητες και διαφορές**
Εισηγητής: *Στεργίου Ι.*

13:30- 14:30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ – ΒΙΤΑΜΙΝΗ D ΚΑΙ ΣΔ**
Πρόεδρος: *Κώτσα Κ.*

Βιταμίνη D-0 ρόλος της στο μεταβολισμό της γλυκόζης
Γραμματική Μ.

ΣΔ1 και βιταμίνη D
Κουφάκης Θ.

ΣΔ2 και βιταμίνη D - Κριτική θεώρηση των μελετών
Καρράς Σ.

14:30-16:00 **ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**

16:00-17:00 **ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΔ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (1)**
Συντονιστής: *Πάγκαλος Ε.*

Ινσουλινοθεραπεία στον ΣΔ: Έναρξη
Εισηγήτρια: *Πούρου Ε.*

Εντατικοποίηση
Εισηγητής: *Κούρτογλου Γ.*

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΕΑΔ)

- 17:00-18.30 **ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ ΣΤΟΝ ΣΔ**
Προεδρείο: *Χατζηαγγελάκη Ε.*
- 17:00-17:50 **Αλγόριθμος αντιμετώπισης**
Εισηγητής: *Τζώτζας Θ.*
- 17:50-18:30 **Μικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία**
Συνδυασμός στατινών και φιβρατών: Πότε και σε ποιους;
Εισηγήτρια: *Κατσιή Ν.*
- 18:30-20:00 **ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΣΔ**
Προεδρείο: *Σαββόπουλος Χ.*
- 18:30-18:55 **Εκτίμηση του Καρδιαγγειακού Κινδύνου στην καθ' ημέρα Κλινική πράξη με τη χρήση των διαθέσιμων scores.**
Εισηγητής: *Κανέλλος Η.*
- 18:55-19:15 **Σύγχρονη αντιμετώπιση της Αρτηριακής Υπέρτασης στην COVID 19 εποχή**
Εισηγητής: *Σαββόπουλος Χ.*
- 19:15-19:40 **Αντιμετώπιση Παχυσαρκίας, Σακχαρώδη Διαβήτη, Δυσλιπιδαιμίας, και λοιπων καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου στον υπερτασικό στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης**
Εισηγητής: *Κώτσης Β.*
- 19:40-20:00 **Σχολιασμός**
Σχολιαστές: *Αποστολοπούλου Μ., Κροκίδης Ξ.*
- 20:00-20:30 **Ταξινόμηση και Διάγνωση ΣΔ**
Εισηγητής: *Μάρας Π.*
- 20:30-21:00 **Αποτελεί η HbA1c στην καθ' ημέρα κλινική πράξη έναν ακριβή και ασφαλή δείκτη για τη διάγνωση και παρακολούθηση των διαβητικών;**
Εισηγήτρια: *Καϊάφα Γ.*
- 21:00-21:30 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ **BOEHRINGER INGELHEIM**



ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

- 10:00-11:00 **ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗΣ**
Προεδρείο: *Λαναράς Λ.*
- 10:00-10:30 **Φαρμακευτική αγωγή στην παχυσαρκία**
Εισηγήτρια: *Μηρισσιάνου Μ.*
- 10:30-11:00 **Βαριατρική Χειρουργική σε ασθενείς με ΣΔ2. Πότε και σε ποιους;**
Εισηγητής: *Κόκκινος Α.*

- 11:00-11:30 **ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ;**
 Προεδρείο: *Κεφαλογιάννης Ν.*
 Εισηγητής: *Μακρυλάκης Κ.*
- 11:30-13:30 **ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ**
 Προεδρείο: *Μανές Χ. – Παπάνας Ν.*
- 11:30-12:00 **Παθогένεια- διάγνωση**
 Εισηγητής: *Μανές Χ.*
- 12:00-12:30 **Αντιμετώπιση- λοιμώξεις**
 Εισηγητής: *Σκούτας Δ.*
- 12:30-13:00 **Επώδυνη διαβητική νευροπάθεια**
 Εισηγητής: *Παπάνας Ν.*
- 13:00-13:30 **Πρόληψη**
 Εισηγητής: *Δούκας Λ.*
- 13:30-14:00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ **WINMEDICA**
- 14:00-14:30 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ **BOEHRINGER INGELHEIM**
- 14:30-16:30 **ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**
- 16:30-20:30 **ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (2)**
 Συντονιστής: *Καζάκος Κ.*
- 16:30-17:00 **Αυτορρύθμιση ΣΔ συστήματα Καταγραφής γλυκόζης**
 Εισηγητής: *Καζάκος Κ.*
- 17:00-17:30 **Αντιμετώπιση προ διαβήτη. Διάγνωση, Πρόληψη, Θεραπεία**
 Εισηγητής: *Σιώμος Κ.*
- 17:30-18:10 **Σουλφονουλουρίες**
 Εισηγητής: *Αποστολίδης Δ.*
- 18:10-18:30 **SGLT2 Αποκλειστές ομοιοπτες και διαφορες**
 Εισηγητής: *Κίτσιος Κ.*
- 18:30-19:00 **Σακχαρώδης διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια**
 Εισηγητής: *Παπίτσας Μ.*
- 19:00-19:30 **Όξεία Νόσση στο σπίτι σε ασθενείς με ΣΔ**
 Εισηγήτρια: *Ράπη Ε.*



19:30-20:00 **Καρδιακές επιδράσεις αντιδιαβητικών Φαρμάκων**
Εισηγητής: **Μπένης Α.**

20:00-20:30 **Θεραπευτικός Αλγόριθμος ΣΔ**
Εισηγητής: **Μπαλταγιάννης Σ.**

20:30 **ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ**

ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

21:00-21:30 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ **BOEHRINGER INGELHEIM**
Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ DPP4 ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΙ Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΛΙΝΑΓΛΙΠΤΙΝΗΣ
Πρόεδρος: **Σκούτας Δ.**
Ομιλητής: **Μπουρδάκης Δ.**

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

13:30-14:00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ **WINMEDICA**
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΤΥΠΟΥ 2
Προεδρείο: **Πάγκαλος Ε.**
Εισηγητής: **Παπάνας Ν.**

14:00-14:30 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ **BOEHRINGER INGELHEIM**
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΡΔΙΟ-ΝΕΦΡΟ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΤΟ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ
ΤΗΣ ΕΜΠΑΓΛΙΦΛΟΖΙΝΗΣ
Πρόεδρος: **Κώτσα Κ.**
Ομιλητής: **Κουφάκης Θ.**

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ

Αποστολίδης Δ. MSc, Παθολόγος, Εξειδικευμένος στον Σακχαρώδη Διαβήτη και στην Αρτηριακή Υπέρταση, Βέροια

Αποστολοπούλου Μ. MD, PhD, Παθολόγος, Επιμελήτρια Α', Παθολογική Κλινική, ΓΝ Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», Επισημονικός συνεργάτης Α' ΠΡΠ, Θεσσαλονίκη

Γραμματική Μ., Ενδοκρινολόγος, Επιμ Β' (Υπό Διορισμό), Τμήμα Ενδοκρινολογίας - Μεταβολισμού-Διαβητολογικό Κέντρο, Α' Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Δούκας Λ. MSc, Νοσηλεύτης, με εξειδίκευση στο Διαβητικό Πόδι - Διαβητολογικό Κέντρο Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Καζάκος Κ. Παθολόγος, Καθηγητής Παθολογίας και Σακχαρώδη διαβήτη Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

- Καϊάφα Γ.** Αιματολόγος, Α.Π.Θ ,Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Καλαϊτσίδου Μ.** MSc, Διατροφολόγος-Διατολόγος, Θεσσαλονίκη
- Κανέλλος Η.,** MD, MSc, cPhD, FESC, FEACVI, Ειδικός Καρδιολόγος, Διδάσκων καρδιαγγειακής Παθοφυσιολογίας, Ιατρική σχολή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
- Καρράς Σ.** Ενδοκρινολόγος, διδάκτωρ Ιατρικής σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
- Κατσική Ν.** MSc PhD MD FRSPH, Ειδική παθολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Διαβητολογικό Κέντρο, Ιατρείο Λιπιδίων-Παχυσαρκίας Τμήμα Ενδοκρινολογίας-Μεταβολισμού Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκληρώσεως, Θεσσαλονίκη
- Κεφαλογιάννης Ν.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, διδάκτωρ πανεπιστημίου Αθηνών, Ιδιώτης, Ηράκλειο Κρήτης
- Κίτσιος Κ.** Παθολόγος-Διαβητολόγος, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Β΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ και Διαβητολογικό Κέντρο, Ιπποκράτειο ΓΝΘ, Θεσσαλονίκη
- Κόκκινος Α.** Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο Ιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα
- Κούρτογλου Γ.,** Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ ιατρικής ΑΠΘ, Υπεύθυνος παθολογικού τμήματος και διαβητολογικού ιατρείου Κλινικής «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη
- Κουφάκης Θ.** Παθολόγος, Ακαδημ. Υπότροφος, Τμήμα Ενδοκρινολογίας - Μεταβολισμού - Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Κροκίδης Ξ.** Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου MAINZ – Γερμανίας, Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής, Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Καβάλας
- Κώτσα Κ.** Αναπλ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας-Διαβητολογίας, Τμήμα Ενδοκρινολογίας - Μεταβολισμού-Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Κώτσης Β.** MD, Ph.D., Καθηγητής Παθολογίας – Υπέρτασης, Διευθυντής Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ. Chairman WG on obesity, diabetes and the high – risk patient, European Society Hypertension, Θεσσαλονίκη
- Λαναράς Λ.** Παθολόγος- Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής κλινικής και υπεύθυνος του Διαβητολογικού ιατρείου του Γ.Ν. Λαμίας
- Μακρυλάκης Κ.** Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό, Αθήνα
- Μανές Χ.** Παθολόγος – Διαβητολόγος, Βιοκλινική Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, Εκπρόσωπος Ελλάδας ΣΡΗ Διεθνή Ομάδα Εργασίας για Διαβητικό Πόδι, Θεσσαλονίκη
- Μάρας Π.** Ειδικός παθολόγος με μετεκπαίδευση στο σακχαρώδη Διαβήτη, πρώην υπεύθυνος του διαβητολογικού ιατρείου του Νοσοκομείου Νάουσας, Νάουσα
- Μπαλταγιάννης Σ.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Υπεύθυνος διαβητολογικού ιατρείου Γ.Ν. Καστοριάς
- Μπένης Α.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Ιατρός κλινικής Θέρμης, Θεσσαλονίκη
- Μπουρδάκης Α.,** Ειδικός Παθολόγος με εξειδίκευση στο Διαβήτη στις παθήσεις Λιπιδίων και Παχυσαρκίας, Διευθυντής ΕΣΥ Β΄ Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου & Ιατρείου Λιπιδίων και Παχυσαρκίας, Γ. Ν. Τρικάλων, Τρίκαλα
- Μηριστιάνου Μ.** MD, PhD, Παθολόγος- Διαβητολόγος, Δ/ντρια Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Λαμίας
- Πάγκαλος Ε.** Παθολόγος-Διαβητολόγος, Επιστημονικός υπεύθυνος Κλινικής Θέρμη, Θεσσαλονίκης, Επιστημονικός Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου Αρεταίος, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη, Θεσσαλονίκη
- Πάγκαλος Μ.** ΡΤ,ΜΤ,ΜSc, Διδάκτωρ Ανθρωπίνης Αποδοσης και Υγείας Επιστημονικός Συνεργατής Εργαστήριο Αθλητιατρικής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Παπάνας Ν. Καθηγητής Παθολογίας-Σακχαρώδους Διαβήτη , Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου - Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Β΄ Παθολογική Κλινική , Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομάδας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού, Θεσσαλονίκη

Παπίτσας Μ. Ειδικός Καρδιολόγος στο Ιατρικό Κέντρο Αρεταίος Θεσσαλονίκης

Παπαιοκονόμου Π. Ειδικός παθολόγος, μετεκπαιδευθείς στον Σακχαρώδη Διαβήτη και τέως υπεύθυνος διαβητολογικού ιατρείου ΙΚΑ -ΕΟΠΥΥ Ελευθερίου-Κορδελιού, Θεσσαλονίκη

Πούρου Ε. Ειδικός Παθολόγος με εξειδίκευση στο Διαβήτη, Ιδιώτης, Εύσμος Θεσσαλονίκη

Ράπτη Ε. Ενδοκρινολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αρεταίος, Επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Ενδοκρινολογίας- Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α Παθολογικής κλινικής Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ,Θεσσαλονίκης

Σαββόπουλος Χ. Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ., Δ/ντης Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ & Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Stroke Unit), Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Σιώμος Κ. MD PhD, Ειδικός Παθολόγος , Εξειδίκευση Σακχαρώδη Διαβήτη Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής ΤΥΠΕΤ, Θεσσαλονίκη

Σκούτας Δ. Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος διδάκτωρ Ιατρικής σχολής ΔΠΘ, Θεσσαλονίκη

Στεργίου Ι. Ειδικός Παθολόγος Διαβητολόγος, Επιμελητής Α ΕΣΥ, Διδάκτωρ Διαβητολογίας ΑΠΘ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου Γ.Ν.Θ. Γ. «Γεννηματάς», Θεσσαλονίκη

Τζωτζας Θ. Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ Μονάδα Ενδοκρινολογίας - Παχυσαρκίας, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη

Τρακατέλλη Χρ. Παθολόγος, Επίκουρη καθηγήτρια Παθολογίας Γ΄ Παθολογική κλινική Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Φελέκης Θ., Ειδικός Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη , Ιδιώτης Ιατρός-Έδεσσα, τ. Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. "Γ.Παπανικολάου" Θεσσαλονίκης - Μεταπτυχιακός φοιτητής προγράμματος "Διαβήτης & Παχυσαρκία 2019-2021" ΕΚΠΑ-Ιατρική Σχολή Αθηνών, Έδεσσα

Χατζηαγγελάκη Ε. Παθολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας - Μεταβολικών Νοσημάτων, Πανεπιστημιακό Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα

Η οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί τις παρακάτω εταιρείες – χορηγούς,
για τη βοήθειά τους στην πραγματοποίηση του
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΕΑΔ)



&



Στην αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2¹

Η ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

JARDIANCE® ...

Πολλαπλά οφέλη[#]

Αποδεδειγμένη προστασία*

- Μείωση HbA_{1c}, βάρους και αρτηριακής πίεσης^{†1}
- 38% μείωση σχετικού κινδύνου για ΚΔ θάνατο σε ασθενείς με ΚΔ νόσο^{†2}
- Συνιστάται από το ADA και το EASD ως θεραπεία 2ης γραμμής³

Jardiance® 
(εμπαγλιφλοζίνη)
10mg, 25mg

[#] Επιπλέον της μείωσης της γλυκόζης, το JARDIANCE® κατέδειξε μείωση του βάρους και της αρτηριακής πίεσης. Το JARDIANCE® δεν ενδείκνυται για απώλεια βάρους ή μείωση της αρτηριακής πίεσης.^{1,2}

* Μειωμένος κίνδυνος ΚΔ θανάτου σε ενήλικες με ανεπαρκώς ελεγχόμενο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και στεφανιαία νόσο, περιφερική αρτηριακή νόσο ή ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.^{1,2}

[†] Η απώλεια βάρους και η μείωση της αρτηριακής πίεσης ήταν βασικά δευτερεύοντα και διερευνητικά τελικά σημεία, αντίστοιχα, στη μελέτη EMPAREG OUTCOME®.²

[†] Η μείωση σχετικού κινδύνου του ΚΔ θανάτου κατά 38% επιτεύχθηκε στο συνολικό πληθυσμό της μελέτης EMPAREG OUTCOME® για όλη τη διάρκεια της μελέτης (HR=0,62, 95% CI: 0,49-0,77, p<0,001).^{1,2}

Για την Π.Χ.Π. του προϊόντος πατήστε [εδώ](#)

ADA=American Diabetes Association, ΚΔ=Καρδιαγγειακός/ή/ό, EASD=European Association for the Study of Diabetes.

Βιβλιογραφία: 1. JARDIANCE® Περιληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 2. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al; EMPAREG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015;373(22):2117-2128. 3. Davies MJ, D'Alessio DA, Fradkin J, et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018: a consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia. 2018;61(12):2461-2498.

Where Science meets the patients

Στην AstraZeneca στηρίζουμε ενεργά τον Έλληνα ασθενή συνεχίζοντας να επενδύουμε στην υλοποίηση Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα.

Αποστολή μας είναι να υπερβαίνουμε τα όρια της επιστήμης δημιουργώντας φάρμακα που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών.

Αυτή η δέσμευση αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της συνεχούς προσηλωσής μας στο να ανακαλύπτουμε, να αναπτύσσουμε και να παρέχουμε τα καινοτόμα φάρμακα που ο κόσμος χρειάζεται για την αντιμετώπιση σύνθετων και δύσκολων νοσημάτων όπως ο καρκίνος, τα καρδιακά νοσήματα, ο διαβήτης, η ΧΑΠ και το άσθμα.

AstraZeneca. What science can do.

Vipidia®

αλογλιπτίνη

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vipidia 6,25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Vipidia 12,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Vipidia 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Vipidia 6,25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε δισκίο περιέχει βενζοϊκή αλογλιπτίνη που ισοδυναμεί με 6,25 mg αλογλιπτίνης. Vipidia 12,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε δισκίο περιέχει βενζοϊκή αλογλιπτίνη που ισοδυναμεί με 12,5 mg αλογλιπτίνης. Vipidia 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε δισκίο περιέχει βενζοϊκή αλογλιπτίνη που ισοδυναμεί με 25 mg αλογλιπτίνης.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο.

Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
VIPIDIA F.C.TAB 6,25mg/TAB B7x28 (PCTFE/PVC/ αλουμίνιο blister)	16,63 €
VIPIDIA F.C.TAB 12,5mg/TAB B7x28 (PCTFE/PVC/ αλουμίνιο blister)	19,16 €
VIPIDIA F.C.TAB 25mg/TAB B7x28 (PCTFE/PVC/ αλουμίνιο blister)	36,56 €
VIPDOMET F.C.TAB (12,5+850)mg/TAB B7x56 (PCTFE/PVC/ αλουμίνιο blister)	36,56 €
VIPDOMET F.C.TAB (12,5+1000)mg/TAB B7x56 (PCTFE/PVC/ αλουμίνιο blister)	36,59 €
INCRESYNC F.C.TAB (25+30)mg/TAB B7x28 (NYL/alu/PVC blister)	37,98 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΑΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Δικαιούχος Σήματος και
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:



Takeda Hellas S.A.
Green Plaza, Building B'
59-61 Ag. Konstantinou Str.
Marousi, 15124, Athens - Greece
Tel.: +30 210 6387810
Fax: +30 210 6387801
www.takeda.com

Προώθηση:



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269