

2. Οι κύριοι διάδρομοι κυκλοφορίας θα έχουν ελεύθερο πλάτος 1.10 μέτρα.
3. Τα Ιατρεία Παιδιατρικό – Ψυχιατρικό και Δερματολογικό - αφροδισιολογικό πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερη αναμονή τουλάχιστον 5m².

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός

1. Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια, ερμάρια και νεροχύτη
2. Οδοντιατρική έδρα
3. Unit (βασική μονάδα)
4. Αεροσυμπιεστής
5. Ακτινογραφικό
6. Κλίβανος ή αυτόκαυστο
7. Εργαλειοθήκη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ)

Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός

1. Μικροσκόπιο διόφθαλμο κοινό με δυνατότητα προσαρμογών για χρήση υπεριώδους φωτισμού, σκοτεινού πεδίου και αντίθεσης φάσεως
2. Υδατόλουτρο επώασης
3. Κλίβανοι
 - α. Επωαστικός
 - β. Αποστειρωτικός σκληρός
 - γ. Αποστειρωτικός υγρός (αυτόκαυστο)
4. Φυγόκεντρος (οι) (με μικρό και μεγάλο υποδοχές)
5. Σύστημα ηλεκτροφόρησης κοινό
6. Φωτόμετρο ορατού και υπεριώδους φάσματος με δυνατότητα μέτρησης ανοσοενζυματικών εξετάσεων (ELISA)
7. Σύστημα προσδιορισμού ηλεκτρολυτών (φλογοφωτόμετρο ή σύστημα ατομικής απορρόφησης ή συσκευή ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια)
8. Σύστημα προσδιορισμού εμμόρφων στοιχείων αίματος
9. Συσκευή απιονισμού ύδατος
10. Ψυγείο με κατάψυξη
11. Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια και ερμάρια
12. Λύχνος bunsen (υγραερίου ή φυσικού αερίου)
13. Καρέκλα αιμοληψίας – γυναικολογική
14. Κοινός ζυγός

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός

1. Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια, ερμάρια και νεροχύτη
2. Ψυγείο με κατάψυξη
3. Σετ χρώσεων
4. Φυγόκεντρος (οι) (με μικρό και μεγάλο υποδοχές)
5. Μικροσκόπιο διόφθαλμο κοινό με δυνατότητες προσαρμογών για χρήση υπεριώδους φωτισμού, σκοτεινού πεδίου και αντίθεσης φάσεως
6. Δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων (για τους κολποδιαστολείς)
7. Φορητός πυροσβεστήρας
8. Ερμάρια
9. Καρέκλα αιμοληψίας - γυναικολογική

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός

1. Μικροσκόπιο διοφθάλμιο

2. Μικροτόμος παραφίνης
3. Μικροτόμος – κρουσάτης (ταχείας βιοψίας)
4. Αυτόματο μηχάνημα αφυδάτωσης – εμπότισης ιστών
5. Συσκευή εγκλίσεως ιστών σε παραφίνη
6. Κλίβανος επτωαστικός
7. Ψυγείο
8. Υδατόλουτρο

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

- A. Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός
1. Τραπέζι ακτινογραφιών (για απλές ακτινογραφίες) με όρθιο Bucky
 2. Μετασχηματιστής
 3. Τραπέζι χειρισμού
 4. Εμφανιστήριο
 5. Υπερηχογράφος
- B. Προαιρετικός
1. Ανακλινόμενο τραπέζι ακτινοσκοπήσεων
 2. Μαστογράφος
 3. Ορθοπαντογράφος
 4. Μονάδα μέτρησης οστικής πυκνότητας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός

- A. Κατηγορία εργαστηρίων A-1
1. Τράπεζα εργασίας επιστρωμένη με απορροφητικό υλικό
 2. Ανοξείδωτος νιπτήρας και παροχή νερού ρυθμιζόμενη με τα πόδια ή τους αγκώνες
 3. Δύο ανοξείδωτοι ποδοκίνητοι κάδοι καταλοίπων
 4. Απαγωγός εστίας εργασίας
 5. Ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης
 6. Φυγόκεντρος αποκλειστικής χρήσης
 7. Ψυγείο αποκλειστικής χρήσης
- B. Κατηγορία εργαστηρίων A-2
1. Κρύπτη φύλαξης ραδιοϊσοτόπων και ραδιενεργών καταλοίπων
 2. Απαγωγός εστίας με κατάλληλη θωράκιση
 3. Τράπεζα εργασίας
 4. Νιπτήρας με ανοξείδωτο χάλυβα
 5. Δύο ανοξείδωτοι ποδοκίνητοι κάδοι καταλοίπων
 6. Ηλεκτρονικά συστήματα μέτρησης και απεικόνισης
 7. Όργανο ανίχνευσης ακτινοβολίας χώρου
 8. Όργανο μέτρησης της ραδιενέργειας των χορηγούμενων ραδιοφαρμάκων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

A. Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός

- I. Θερμοθεραπεία
1. Θερμά και ψυχρά επιθέματα
 2. Συσκευή υπερύθρων - υπεριδών
 3. Διαθερμία
 4. Συσκευή υπερήχων
- II. Ηλεκτροθεραπεία
1. Συσκευές ηλεκτροθεραπείας διαδυναμικών ή διασταυρούμενων
 2. Δύο συσκευές «αναλγησία κατόπιν εφαρμογής ηλεκτρικού μηχανήματος» (π.χ. TENS)
 3. Συσκευή συνεχών και εναλλασσομένων ρευμάτων
- III. EMG - BIOFEEDBACK
- IV. Μηχανοθεραπεία
1. Τροχός ώμου
 2. Συσκευή τροχαλιών – αναρτώμενων ασκήσεων
 3. Πολύζυγο
 4. Στατικό ποδήλατο
- V. Βοηθήματα κινησιοθεραπείας

1. Δίζυγο βάρδισης
2. Καθρέπτης τοίχου ή τροχήλατος
3. Βακτηρίες
4. Περιπατητήρας
5. Αναπηρικό αμαξίδιο

VI.

- τουλάχιστον 3 κρεβάτια ατομικής θεραπείας
- Στρώμα γυμναστικής
- Συσκευή ηλεκτρομάλαξης

VII. Έλξεις

VIII. Υδροθεραπεία

- Δινόλουτρο άνω και κάτω άκρων (όχι απαραίτητα δύο συσκευές αλλά μία στην οποία να είναι δυνατή η εκτέλεση θεραπείας και για τα άνω άκρα και για τα κάτω άκρα)

IX. Ηλεκτρομυογράφος

Συσκευή μέτρησης μυϊκής ισχύος

Συσκευή εκτίμησης αναπνευστικής λειτουργίας

B. Προαιρετικός

1. Συσκευή ανάλυσης κίνησης – βάρδισης
2. Συσκευή ανάλυσης σώματος
3. Συσκευή ουροδυναμικού ελέγχου
4. Εργομετρικό ποδήλατο
5. LASER
6. Μαγνητικά πεδία
7. Συσκευή μεσοθεραπείας
8. Συσκευή αναλγησίας δια βελονισμού
9. Κυκλοφορητής
10. Συσκευή πολωμένου φωτός
11. Εξοπλισμός για διάγνωση – αξιολόγηση – θεραπεία λειτουργικών δεξιοτήτων
12. Εξοπλισμός για διάγνωση – αξιολόγηση και επανεκπαίδευση αφασικών ασθενών
13. Εξοπλισμός για διάγνωση – αξιολόγηση και επανεκπαίδευση ασθενών με διαταραχές ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών
14. Υλικό και εξοπλισμός για κατασκευή λειτουργικών νερθών και νερθών ηρεμίας

Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 84/2001

Άρθρο 1

Ιδιωτικοί φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Η πρώτη περίοδος των εδαφίων δ και ε του άρθρου 4 του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α') αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής:

Δ. Είναι δυνατή η χορήγηση μιας κοινής άδειας λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς της αυτής ειδικότητας ή δύο ή περισσότερους οδοντιάτρους στην περίπτωση που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο εξοπλισμό αλλά σε καθορισμένους διαφορετικούς χρόνους υποδοχής των ασθενών.

Ε. Απλή συστέγαση στον ίδιο χώρο, χωρίς εταιρική σχέση, με ξεχωριστές άδειες δύο ή περισσότερων ιατρών της αυτής ή διαφορετικής ειδικότητας, δύο ή περισσότερων οδοντιάτρων καθώς επίσης και δύο ή περισσότερων γιατρών και οδοντιάτρων, επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των διατιθέμενων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για την χορήγηση ξεχωριστών αδειών λειτουργίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α' του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Άρθρο 4

Παράταση Προθεσμίας

Τα ήδη κατά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 84/2001 (10.4.2001) λειτουργούντα ιατρεία και οδοντιατρεία, συστεγαζόμενα με κατοικίας των δικαιούχων, επιτρέπεται να παραμείνουν για τρία ακόμη χρόνια μετά τη λήξη της αρχικής τριετούς προθεσμίας, που χορηγήθηκε με το άρθρο 21 παρ. 5 του Π.Δ. 84/2001, δηλαδή μέχρι 10.4.2007.